

SWNbsd 529i

Kombináció NoFrost fagyasztórekessel és bortemperáló rekessel

△ Peak



Szabadonálló készülék

SWNbsd 529i

Kombináció NoFrost fagyasztórekesszel és
bortemperáló rekesszel

△ Peak

← 60 →



Tartozékok

988242901	FreshAir aktívszénszűrő
603004101	3 méteres tömlő IceMaker készülékhez
988117400	Jégkockatartó fedéllel
988103600	Jégakku
742159300	Jégkockalapát
990187100	Jégkockafogó
988276600	Címkéző táblák
600915801	3 méteres tápkábel, F típusú

Az áttekintés a legfontosabb tartozékok kivonatát mutatja be.
A készülék összes többi tartozékát, valamint további információkat talál a home.liebherr.com oldalon.

LIEBHERR

German
Engineering

Ice Maker	Duo Cooling	No Frost	Touch & Swipe- Display	Glass & Steel Interior	Soft System	BLU Performance	Super Frost	Vario Space
--------------	----------------	-------------	------------------------------	------------------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------

Energiahatékonysági osztály	
Energiafogyasztás év/24 h	190 / 0,520 kWh ¹
Teljes hűtött tér	303 l ²
Hűtött terek	Bortemperáló rész: 171,1 l / Fagyasztórész: 133 l
Zajszint	36 dB(A)
Klímaosztály	SN-T (+10 °C ig +43 °C)
Ajtó-, és oldallapok	BlackSteel / BlackSteel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	185,5 / 59,7 / 67,5 ³
Vezérlés	
Vezérlés	2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, Touch- & Swipe Digitális hőmérsékletkijelző a fagyasztó- és a bortemperáló részhez
Csatlakozó	SmartDeviceBox-szal
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Hűtőrész	
Ventilátor	PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
Fagyasztórész	
Mélyhűtőfokozat	****
Megvilágítás	LED-belsővilágítás
Fagyasztó fiókok	4 fiók, davon 3 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
Jégkocka készítő	Állandó vízcsatlakozás 3/4", LED-belsővilágítás
Jégkocka előállítása/24 h	1,2 kg
max. jégkocka készlet	5,4 kg
Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő üzemzavar esetén	20 h
A felszereltség előnyei	
Side-by-side koncepció	Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
Ajtónyitás iránya	bal, átfodítható
Cserélhető ajtótüntetés	igen
EAN	4016803071914

¹ A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

² Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

³ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekitett) egész számként, a fagyas és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Szabadonálló készülék SWNbsd 529i

LIEBHERR

Jellemzők

**Fix vízcsatlakozós IceMaker**

Maradt még jégkocka? Az IceMaker feleslegessé teszi ezt a kérdést. A fix vízcsatlakozós IceMaker esetében közvetlenül a vezetékből érkezik a víz. A MaxIce funkciónak köszönhetően naponta akár 1,5 kg jégkocka is készíthető. A rugalmas jégrekesz elválasztóval tetszőlegesen oszthatja fel a rekeszt, változtatva ezzel a tárolt cégek mennyiségét – egyszerűen, az igényekhez igazítva!

**DuoCooling**

A DuoCooling két teljesen elválasztott hűtőkörrel gondoskodik arról, hogy a hűtő- és fagasztorész között ne történjen levegőcsere. Az élelmiszerek nem száradnak ki, és nincs szagátvitel. Ezáltal kevesebb dolgot kell kidobnia, ritkábban kell bevásárolnia, többet spórolhat, és tovább élvezheti az ízezt.

**NoFrost**

Amikor kinyitja a fagasztorékeszt, mélyhűtött élelmiszereket szeretne látni, jeget és deresedést viszont egészen biztosan nem. A NoFrost védi a fagasztoréket a nem kívánt jegesedéstől, amely sok energiát fogyaszt és a pénztárcát sem kíméli. A NoFrost azt jelenti: soha többé nem kell a fagasztorékesz leolvasztásával bajlódnia, több ideje jut más dolgokra, ráadásul pénzt spórolhat.

**Integrált SmartDeviceBox**

Liebherr készüléke a konyhában áll – de ha szeretné, bármikor csatlakozik az internethez. Az integrált SmartDeviceBox tálcán kínálja az okosotthonok összes előnyét. Egyszerűen csak csatlakoztassa és kapcsolja be az eszközt, majd kösse össze Liebherr készülékét wifin keresztül a hálózattal.



**Touch & Swipe kijelző**

Liebherr készüléke figyel minden ujjmozdulatára: a Touch & Swipe kijelzőnek köszönhetően intuitív módon és könnyedén kezelheti hűtőszekrényét. A funkciók (pl. „SuperCool”) érintéssel és sepréssel egyszerűen kiválaszthatók a színes kijelzőn. Ugyanilyen könnyen szabályozhatja a hőmérsékletet is. De mi történik, ha éppen nem használja a kijelzőt? Akkor a tényleges hőmérséklet látható rajta.

**BlackSteel hátsó fal**

Finomítsa sötét konyhája megjelenését BlackSteel beltéri készülékeinkkel. A hátfal fekete rozsdamentes acélból készült felületével nyugodt le. Ujjlenyomat-taszító bevonatának köszönhetően ellenáll az ujjlenyomatoknak. Minden szegély BlackSteellel van kihangsúlyozva, ami teljessé teszi a sötét megjelenést. A BlackSteel belsővel ellátott Liebherr tökéletesen illeszkedik a modern, sötét konyhákba, és eleganciájával elkápráztat.

Műszaki rajz



A termékek és azok adatai reklámcélból vannak beállítva. Bár mindenben erőfeszítést teszünk a szórólapon szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhöz mellékelt telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (13.12.2024)



home.liebherr.com