

# WKes 653

Borklíma szekrény  
GrandCru

# LIEBHERR

Kompakt készülék



## Kompakt készülék

## WKes 653

Borklíma szekrény  
GrandCru

LIEBHERR



Wine

← 43 →



Energiahatékonysági osztály



|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Energiafogyasztás év/24 h             | 78 / 0,213 kWh                                             |
| Max. bordói 0,75 l palackok           | 12 <sup>1</sup>                                            |
| Teljes hűtött tér                     | 48 l <sup>2</sup>                                          |
| Zajkibocsátási érték és osztály       | 37 dB(A) / C                                               |
| Klímaosztály                          | SN (+10 °C ig +32 °C)                                      |
| Frekvencia / feszültség               | 50 Hz / 220-240 V~                                         |
| Teljesítményigény                     | 1,0 A                                                      |
| Ajtó                                  | Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acél SmartSteel felülettel |
| Ház                                   | rozsdamentes acél SmartSteel felülettel                    |
| Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé) | 61,2 / 42,5 / 47,8                                         |

## Vezérlés

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Vezérlés                          | LC-kijelző a belső térben, érintőelektronika |
|                                   | Digitális hőmérsékletkijelző                 |
| Figyelmeztető jelzés zavar esetén | optikai és akusztikus                        |
| Ajtóriasztás                      | akusztikus                                   |
| Gyerekzár                         | igen                                         |

## A felszereltség előnyei

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| hőmérsékleti zónák      | 1                                                                           |
| Hőmérsékleti tartomány  | +5 °C ig +20 °C                                                             |
| Szabályozható hűtőkörök | 1                                                                           |
| Ventilátor              | Convection cooling, fresh air supply via FreshAir activated charcoal filter |
| Belső világítás         | LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható   |
| Dizájn                  | HardLine-Design                                                             |
| Polcok anyaga           | Bükkfából készült polcok                                                    |
| Összes tárolófelület    | 3                                                                           |
| Ajtónyitás iránya       | jobb fix                                                                    |
| Tartozékfiók            | True                                                                        |
| Zár tartozék/rendelhető | mechanisch                                                                  |
| EAN                     | 9005382279656                                                               |

<sup>1</sup> Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

<sup>2</sup> Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyas és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

## Kompakt készülék WKes 653


# Jellemzők

# LIEBHERR



### SmartSteel

A SmartSteel felületen jóval kevésbé látszanak meg az ujjlenyomatok, tisztítása rendkívül egyszerű.



### Ajtóriasztó

Az ajtóriasztó hangjelzéssel figyelmeztet, ha az ajtó több mint 60 másodpercig nyitva marad, ezzel óvva az élelmiszer épségét.



### Gyermekszár

A gyermekszárát úgy programoztuk, hogy megakadályozza a készülék véletlen kikapcsolását. A MagicEye kijelzőn piktogram jelzi, ha a gyermekszár aktív.



### Bortároló szekrények

A bortároló szekrények borospincéhez hasonló körülményeket biztosítanak. A készülékek belső terében állandó hőmérséklet uralkodik. A hőmérséklet igény szerint +5 °C és +20 °C között állítható be. A bortároló szekrények ideálisak a hosszú távú bortárolásra, a borok érlelésére. A készülékek ugyanakkor a beállított hőmérséklettől függően nagyobb bormennyiség fogyasztási hőmérsékleten történő tárolására is alkalmasak. A Liebherr GrandCru és Vínóthek modellszériákon belül különböző méretű, eltérő funkcionálisú osztott hőmérsékletű borszekrényeket is találunk.



### Rezgésmentes tárolás

A legkisebb rezgés, rázkódás is megzavarhatja a bor érési folyamatát, megakadályozhatja a tanninok leülepedését. Az összes borszekrényben egyedi fejlesztésű, különösen csekély rezgésű kompresszorokat alkalmazunk, így biztosítva optimális bortárolási körülményeket.



### Optimális páratartalom

A megfelelő bortárolás fontos feltétele az ideális páratartalom biztosítása. Így nem szárad ki a parafadugó. A bort vízszintesen kell tárolni, hogy a dugó belülről is nedves maradjon. A borszekrények 50%-ot meghaladó páratartalmat, ezáltal tökéletes tárolási körülményeket biztosítanak. A bortároló szekrényekben lévő levegő páratartalma igény szerint szabályozható a szellőztetés gomb megnyomásával.



## Műszaki rajz

